



włączenie do istniejącego
przyłącza kanalizacji

- U - umywalka
- Pł - miska ustępowa
- Ks - kratka ściekowa
- Zc - zawór czerpalny

podjęcia pod umywalkę dn 40
podjęcia pod wc dn 110

SPADKI PODEJŚĆ KANALIZACYJNYCH
POWINNY WYNOŚĆ MINIMUM 2 %

- kanalizacja z PCV
- - - kanalizacja z PCV układana pod posadzką

- K1 - PROJEKTOWANY PION KANALIZACYJNY DN110 WYPROWADZONY
PONAD DACH I ZAKOŃCZONY RURĄ WYWIEWNĄ DN110
- K2 - PROJEKTOWANY PION KANALIZACYJNY DN110 WYPROWADZONY
PONAD DACH I ZAKOŃCZONY RURĄ WYWIEWNĄ DN110

WSZYSTKIE PIONY KANALIZACYJNE ZAKOŃCZYĆ REWIZJAMI

	archiconcept ARCH. PIOTR OPALKA 48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel: +48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com		STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWLANY		
	NAZWA I ADRES OBIEKTU		BUDYNEK MAGAZYNOWO-WARSZTATOWY MUZEUM WSI OPOLSKIEJ 45-835 OPOLE, UL. WROCŁAWSKA 174 DZ. NR 535/72 EA.		BRANŻA: SANITARNA
TYTUŁ RYSUNKU		Rzut przyziemia - instalacja kanalizacyjna		DATA: 18.02.2019 r.	
ZESPÓŁ PROJ.		NR UPRAW / PODPIS		SKALA RYS.	NR RYS.
OPRACOWAŁ		mgr inż. WOJCIECH SZYMURA		1:75	S1
PROJEKTANT		mgr inż. PIOTR PEREGUDOWSKI 333/DOŚ/13			